


EDIZIONI  
NAVIMODELLISTICHE



.. Vanita .. se  
Brigantino Spagn





Dans l'autorisation écrite de l'auteur, l'exploitation commerciale de ces dessins et la production de "boîtes de pièces pour le montage" des

spherical agents - the drawing on this sheet may undergo some deformation in size -


c. 18°  
nolo

BARCA  
BARCASSE  
Launch  
Chaloupe




DALL' ALTO

DAL BASSO




COFFA DELL'ALBERO MAESTRO



DALL' ALTO


DAL BASSO



COFFA DI TRINCHETTO

N.º 9. Because of the frequent dilatation of paper - owing to stress.

continued -





LE GRIFFER DAN  
 FORTI ALLE PARTI  
 DEL NODO PER LA  
 PERNA ED ALI  
 DEL SISTEMA MIS  
 FIG. B -

Les enflechures  
 fixe aux haubans  
 du mât illustre  
 le premier et le  
 haubans, leur jo

DIE WEBELEINEN MÜSSEN MIT EINEM WEBELEINENSTICH A. O. D. O. H. A.  
 BZW. LETZTEN WORT NACH DEM IN DER ABBILDUNG B BEZEICHNETEN STICH  
 WERDEN -

Ratlines should be fixed to the shrougs by means of a clove hitch  
 (hook) A and to the mast by the method shown in the method shown



...die Fyrtårer bygningens ...

DEVONO ASSIEME  
PARTI CENTRALI  
RELATO A ED ALLA  
MULTIPLA PARTIA  
MOSTRATO DALLA




ures doivent être  
bans par le moyen  
stré en A. Pour  
el le dernier  
tatois, voir fig. 8 -

DE AN DER ERSTEN  
EN SYSTEM, BEFESTIGT

hlich (Dr. Baudier)  
ACON in fig. 8 -

PARTICOLARE DI

KLANE -  
SCHWARZ





PENNONI, NERI.

*Yards, black.*


RAHEN, SCHWARZ.

E DELLA GOLA DEL PICCO ~  
Law ~ Mâchoire ~  
de cangrajo ~




PARTICOLARE DELLA  
CROCETTA.






des pièces relatives sont défendues. Droit de rémunération réservé.

N. 3. L'éventuelle dilatation du dernier, causée par le






ALBERI, LEON

MASTEN, D

Masts, dark





LEGNO NATURALE SCURO.

DUNKEL NATURHALZFARBEN.




dark natural wood.

AGUGLIOTTI E FEMMELLE PER FISSARE IL TIMONE ~



RUDERNAKEN MIT FINGERLINGEN ~

Rudder hinge pins and gudgeons ~


Aiguillots et femelots ~



Les bords de verre atmosphériques, peut causer une petite déformation au dessus.



COMPL  
ARIDAT  
PATERA  
Comme  
habitant  
ANSE  
UND A  
How to  
and the



COME DEVONO ESSERE  
PREPARATE LE SARTIE  
QUANDO SONO IN COPPIA....

Quand les haubans sont en  
nombre pair, il doivent être  
préparés comme cela.....

WENN DIE WANTEN IN GRADEN  
ZAHL SIND, MÜSSEN SIE AUF DIE  
SE WEISE VORBEREITET WER-  
DEN.

When the shrouds are in even  
numbers they have to be fixed  
like that.

.....E QUANDO SONO ISOLATE

Les impairs, au contraires,  
comme cela....

DIE IN UNGRADER ZAHL HINGEGE


When there are in odd number  
like that.

LE DEVONO ESSERE  
PREPARATE LE SARTIE È I  
ERAZZI.

men reprendra les  
haubans et les galhaubans.

SETZEN DER WANTEN  
PAR DUNEN.

to fleet the shrouds  
the back-stays.



NERO

NERO

ROSSO POZZUOL


OPERA VIVA: BIANCO SPORCO

*Quick-work: dull white*

*TOTES WERK: MATTWEISS*



VEGGEN SO-

umbers.



SPACCATO CON LA LINEA DEL PONTE

1 2 3 4 5

 SCHWARZ  Black

Noir


SCHWARZ Black

Noir

LI - Pozzuoli red

POZZUOLI ROT

Rouge Pozzuoli



QUERSCHNITT MIT DECKLINIE


Section with the deckline

Coupe-au-maitre


6

7

8



bazuoli



e du pont

9

10




11

12

— DANNE SCHRIFTLICHE EINWILLIGUNG DES URHEBERS VERBOTEN — ANSPRUCH AUF VERGÜTUNG FÜR DIE HERSTELLUNG VORBEHALTEN —








L. J. G.


**ATTENZIONE !!!**

LA VISTA DALL'ALTO DEL BOMPRESSO NON E' DISEGNATA  
IN PROSPETTIVA; E PERTANTO MOSTRA TALE ALBERO NELLE SUE REALI MISURE.



A - COME REALIZZARE L'ANCORA DA UNA LASTRA DI PIOMBO ~  
B - CEPPO DELL'ANCORA ~

*ANKER: IHRE HERSTELLUNG AUS BLEI ~  
Anchors and how to make them of lead ~  
Ancres; comment les faire en plomb ~*







ANCORA  
ANKER



COME REALIZZARE I CARAB





LABOTTINI IN LEGNO



KOMMERZIELLE NUTZUNG DIESER PLÄNE SOWIE DIE HERSTELLUNG VON MONTAGE-KÄSTEN FÜR DAS BETREFFENDE MODELL SIND VERBODEN.


.. Vanita „ sec. 18<sup>o</sup>  
Brigantino Spagnolo




TUTTE LE ORDINATE DEVONO ESSERE FATTE IN COMPENSAIO DA  
4 MM. -




ALLE WÄNTE WERDEN AUS EINER SPERRHOLZPLATTE  
VON 4 mm DICKE NEHGE STELLT.

All the frames have to be made of plywood, 4 mm.





5



All the frames have to be made of plywood, 4 mm thick.

Tous les membres doivent être faits de contre plaque de 4 mm.


6

**ATTENZIONE!** LA PARTE TRATTEGGIATA DELLE ORDINATE DEVE ESSERE ASPORTATA DOPO AVER APPLICATO IL FASCIALE.

**ACHTUNG!** DIE SCHRÄFFIERTEN TEILE DER SPANTEN MÜSSEN ENTFERNT (BESSER HERAUSGESCHNITTEN) WERDEN.

**ATTENTION, PLEASE!** The hatched parts of the frames must be removed.


**ATTENTION!** Les parties hachées des membres doivent être écartées.



PRIMA DI INCASTRARLE NELLE RISPETTIVE TACCHE DELLA  
VERSO PRUA ALLE ORDINATE DA 1 A 5, E GLI SPINGOLI VE  
CONSENTIRE UNA PERFETTA ADESIONE DEL FASCIALE.

PRIMA DI INCASTRARLE NELLE RISPETTIVE TACCHE DELLA






9

8

11

DELLA CHIGLIA BISOGNA SMUSSARE GLI SPIGOLI  
GLI ANGOLI VERSO POPPA ALLE ORDINATE DA 7 A 11 PER  
L'ESEMPLO

4




7

BEVOR DIE WANTEN IN DIE EINSCHNITTE AM KIEL EINGEMARTHAISERT WERDEN MÜSSEN RÄNDER DER WANTEN 1-2-3-4 UND 5 NACH VORN NACH DEM BUG ZU ABGESCHRÄGT WERDEN -

Before the frames are mortised into the notches of the keel, frames 1-2-3-4 and 5 have to be bevelled towards the bow, in order to adapt them to the notches of the keel.

Avant d'emmarquiser les membres dans les entailles de la quille, les bords des membres 1-2-3-4 et 5 vers l'avant



EINGEFÜGT WERDEN, MUß MAN DIE  
NACH DEM HECK ZU, DIE DER WANTEN

es of the keel, the edges of the frames  
towards the bow, and those of the  
to adhere perfectly to the planking.

ies de la quille, il faudra écorner les  
vant, et celles des membres 7/11 vers la poupe.

11



7

6

5

